

	Stich-wort		Empfehlung SMI	AAO Tag		AAO Nacht		Ausnahmen
				Pflicht	Typ	Pflicht	Typ	
Brand klein	<b>b-klein-k</b>	keine Personengefahr	1 LF	x	1 LF	x	1 LF	zusätzlich ein wasserführendes LF, wenn örtliches LF ohne Wasser
	<b>b-klein-u</b>	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	1 LF	x	1 LF	x	1 LF	zusätzlich ein wasserführendes LF, wenn örtliches LF ohne Wasser
				x	1 RTW	x	1 RTW	
	<b>b-klein-w</b>	wenige (2-5 Personen)	1 LF	x	1 LF	x	1 LF	zusätzlich ein wasserführendes LF, wenn örtliches LF ohne Wasser
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
				OrgL-RD		OrgL-RD		
Brand mittel	<b>b-mittel-k</b>	keine Personengefahr	1 ELF	x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	
			2 LF	x	3 LF	x	2 LF	
					1 HRF		1 HRF	
	<b>b-mittel-u</b>	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	1 ELF	x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			2 LF	x	4 LF	x	3 LF	
				x	1 RTW	x	1 RTW	
					1 HRF		1 HRF	in S + G mit HRF ist dessen Einsatz Pflicht, sonst freigestellt aber empfohlen
	<b>b-mittel-w</b>	wenige (2-5 Personen)	1 ELF	x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			2 LF	x	4 LF	x	3 LF	
					1 HRF		1 HRF	
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
				x	OrgL-RD	x	OrgL-RD	
	<b>b-mittel-m</b>	mehrere (6-10 Personen)	1 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			2 LF	x	5 LF	x	4 LF	
					1 HRF		1 HRF	in S + G mit HRF ist dessen Einsatz Pflicht, sonst freigestellt aber empfohlen
				x	MANV 1.1	x	MANV 1.1	
	<b>b-groß-k</b>	keine Personengefahr	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
			x	1 ELF-C	x	1 ELF-C		
4 LF			x	6 LF	x	4 LF		
				1 HRF		1 HRF	in S + G mit HRF ist dessen Einsatz Pflicht, sonst freigestellt aber empfohlen	
			x	1RTW	x	1 RTW		

Brand groß	b-groß-u	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			4 LF	x	6 LF	x	4 LF	
				x	1 HRF	x	1 HRF	
				x	1 RTW	x	1 RTW	
	b-groß-w	wenige (2-5 Personen)	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			4 LF	x	6 LF	x	4 LF	
				x	1 HRF	x	1 HRF	
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
	b-groß-m	mehrere (6-10 Personen)	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			4 LF	x	7 LF	x	5 LF	
				x	1 HRF	x	1 HRF	
			x	MANV 1.1	x	MANV 1.1		
technische Hilfe klein	h-klein-k	keine Personengefahr	1 LF	x	1 LF	x	1 LF	
				x	1 LF	x	1 LF	
	h-klein-u	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)		x	RTW	x	RTW	
				x	1 LF	x	1 LF	
	h-klein-w	wenige (2-5 Personen)		x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
			x	1 NEF	x	1 NEF		
				OrgL-RD		OrgL-RD		
technische Hilfe mittel	h-mittel-k	keine Personengefahr	1 ELF	x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	
			2 LF	x	3 LF	x	2 LF	
	h-mittel-u	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	1 ELF	x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	
			2 LF	x	2 LF	x	1 LF	
				x	2 RG mittel	x	2 RG mittel	
	h-mittel-w	wenige (2-5 Personen)		x	1 RTW	x	1 RTW	
			1 ELF	x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			2 LF	x	2 LF	x	1 LF	
				x	2 RG mittel	x	2 RG mittel	
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
		x	1 NEF	x	1 NEF			
	x	OrgL-RD	x	OrgL-RD				
		1 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B		

	<b>h-mittel-m</b>	mehrere (6-10 Personen)		x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			2 LF	x	3 LF	x	2 LF	
				x	2 RG mittel	x	2 RG mittel	
				x	MANV 1.1	x	MANV 1.1	
<b>technische Hilfe groß</b>	<b>h-groß-k</b>	keine Personengefahr	2 ELF	x	2 ELF-B	x	1 ELF-B	
			4 LF	x	4 LF	x	2 LF	
				x	1 RG schwer	x	1 RG schwer	
	<b>h-groß-u</b>	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			4 LF	x	4 LF	x	2 LF	
				x	1 RG mittel	x	1 RG mittel	
				x	1 RG schwer	x	1 RG schwer	
				x	1 RTW	x	1 RTW	
	<b>h-groß-w</b>	wenige (2-5 Personen)	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			4 LF	x	4 LF	x	2 LF	
				x	1 RG mittel	x	1 RG mittel	
				x	1 RG schwer	x	1 RG schwer	
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
				x	OrgL-RD	x	OrgL-RD	
	<b>h-groß-m</b>	mehrere (6-10 Personen)	2 ELF	x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	
				x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			4 LF	x	4 LF	x	2 LF	
				x	1 RG mittel	x	1 RG mittel	
				x	2 RG schwer	x	2 RG schwer	
				x	MANV 1.1	x	MANV 1.1	
	<b>ABC klein</b>	<b>abc-klein-k</b>	keine Personengefahr	1 LF	x	1 LF	x	1 LF
<b>abc-klein-u</b>		unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	1 LF	x	1 LF	x	1 LF	zusätzlich ein wasserführendes LF, wenn örtliches LF ohne Wasser
				x	1 RTW	x	1 RTW	
<b>abc-klein-w</b>		wenige (2-5 Personen)	1 LF	x	1 LF	x	1 LF	zusätzlich ein wasserführendes LF, wenn örtliches LF ohne Wasser
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
					OrgL-RD		OrgL-RD	
<b>abc-mittel-k</b>		keine Personengefahr	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
				x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)
	2 LF		x	2 LF	x	2 LF	(GAMS)	

ABC Mittel			ABC ErKW	x	ABC ErKW	x	ABC ErKW	
			1 GGZ	x	1 GGZ	x	1 GGZ	
				x	1 RTW	x	1 RTW	
	abc-mittel-u	unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
				x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)
			2 LF	x	2 LF	x	2 LF	(GAMS)
			ABC ErKW	x	ABC ErKW	x	ABC ErKW	
			GGZ	x	1 GGZ	x	1 GGZ	
				x	1 RTW	x	1 RTW	
	abc-mittel-w	wenige (2-5 Personen)	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
				x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)
			2 LF	x	2 LF	x	2 LF	(GAMS)
			ABC ErKW	x	ABC ErKW	x	ABC ErKW	
			1 GGZ	x	1 GGZ	x	1 GGZ	
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
	abc-mittel-m	mehrere (6-10 Personen)	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
				x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)
			2 LF	x	3 LF	x	3 LF	(GAMS)
			ABC ErKW	x	ABC ErKW	x	ABC ErKW	
			1 GGZ	x	1 GGZ	x	1 GGZ	
				x	MANV 1.1	x	MANV 1.1	
				x	SEG-ABC	x	SEG-ABC	
	abc-groß-k	keine Personengefahr	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
			x	1 ELW 2	x	1 ELW 2		
			x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)	
4 LF			x	3 LF	x	3 LF	(GAMS)	
ABC ErKzug			x	ABC ErKzug	x	ABC ErKzug		
2 GGZ			x	2 GGZ	x	2 GGZ		
			x	FüGr FW	x	FüGr FW		
		x	1 RTW	x	1 RTW			
abc-groß-u		unbekannt (Verdacht 1 Pers.)	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
				x	1 ELW 2	x	1 ELW 2	
				x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)
			4 LF	x	3 LF	x	3 LF	(GAMS)
			ABC ErKzug	x	ABC ErKzug	x	ABC ErKzug	

<b>ABC groß</b>			2 GGZ	x	2 GGZ	x	2 GGZ	
				x	FüGr FW	x	FüGr FW	
				x	1 RTW	x	1 RTW	
	<b>abc-groß-w</b>	wenige (2-5 Personen)	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	
				x	1 ELW 2	x	1 ELW 2	
				x	1 ELF-B	x	1 ELF-B	(GAMS)
			4 LF	x	3 LF	x	3 LF	(GAMS)
			ABC Erzug	x	ABC Erzug	x	ABC Erzug	
			2 GGZ	x	2 GGZ	x	2 GGZ	
				x	FüGr FW	x	FüGr FW	
				x	2 RTW	x	2 RTW	angepasst an bekannte Anzahl der Verletzten
				x	1 NEF	x	1 NEF	
				x	OrgL-RD	x	OrgL-RD	
			SEG-ABC		SEG-ABC			
	<b>abc-groß-m</b>	mehrere (6-10 Personen)	1 ELF (GAMS)	x	1 ELF-C	x	1 ELF-C	(GAMS)
				x	1 ELW 2	x	1 ELW 2	
				x	2 ELF-B	x	2 ELF-B	(GAMS)
			4 LF	x	4 LF	x	4 LF	(GAMS)
			ABC Erzug	x	ABC Erzug	x	ABC Erzug	
			2 GGZ	x	2 GGZ	x	2 GGZ	
			x	FüGr FW	x	FüGr FW		
			x	MANV 1.1	x	MANV 1.1		
	x	SEG-ABC	x	SEG-ABC				