



Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501/515 2401
Mail: lueva@landratsamt-pirna.de

Merkblatt: Transportfähigkeit von Nutztieren

T R A N S P O R T F Ä H I G +	LAHMHEIT	N I C H T T R A N S P O R T F Ä H I G -
	<ul style="list-style-type: none"> Schwierigkeiten beim Gehen (ungleichmäßiger Gang) Ungleichmäßige Belastung der Gliedmaßen und/ oder offensichtlich verkürzte Schritte <p><u>Voraussetzung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Alle vier Beine werden belastet und Keine weiteren Schmerzsymptome (z.B. Lautäußerung, aufgekrümmter Rücken) und Das Tier kann so schnell laufen wie ein zügig gehender Mensch <p style="text-align: center;"><i>Im Zweifel Abklärung über einen Tierarzt und Ausstellung einer Transportfähigkeitsbescheinigung</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Lahmheit bzw. betroffenen Gliedmaße ist deutlich zu erkennen und nicht alle vier Beine werden belastet (Schonhaltung beim Stehen oder Gehen) Schmerzsymptome (Lautäußerung, aufgekrümmter Rücken, etc.) Das Tier kann nicht aufstehen (festliegend) oder sich aufrecht halten Das Tier kann auf dem Transport das Gleichgewicht nicht halten
	WUNDEN, WUNDNÄHTE	
	<ul style="list-style-type: none"> Genähte verheilte Wunde Kleine begrenzte, oberflächliche Wunden (z. B. Teilabriss Horn) 	<ul style="list-style-type: none"> Große (blutende) Wunden, z. B. Wunde an der Klaue, vollständiger Hornabriss Frische OP-Wunde
	AUSFLUSS	
	<ul style="list-style-type: none"> Lokaler Prozess, z.B. Nasenausfluss bei gutem Allgemeinbefinden (ohne Fieber) 	<ul style="list-style-type: none"> Massiver eitriger Ausfluss aus der Gebärmutter Anzeichen einer schweren Allgemeinerkrankung des Tieres
	SCHWELLUNGEN	
	<ul style="list-style-type: none"> Einzelne und abgegrenzte Schwellung ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden, kein Verletzungsrisiko, keine Lahmheit 	<ul style="list-style-type: none"> Gestörtes Allgemeinbefinden, heiße, gerötete, schmerzempfindliche Schwellung, führt zu abnormaler Haltung oder verändertem Gang, ggf. mehrere Stellen betroffen und erhöht das Verletzungsrisiko auf dem Transport
	DURCHFALL	
	<ul style="list-style-type: none"> Begrenzter Flüssigkeitsverlust und gutes Allgemeinbefinden 	<ul style="list-style-type: none"> Verlust von bedeutenden Mengen an Flüssigkeit und schlechtes Allgemeinbefinden
EUTERPROBLEME		
<ul style="list-style-type: none"> Lokaler Prozess, z.B. Papillome zwischen den Eutervierteln ohne Auswirkung auf das Allgemeinbefinden 	<ul style="list-style-type: none"> Akute/Schwere Mastitis: bläulich rot verfärbtes Euter mit feucht glänzender Wunde und hohem Todesrisiko, abnorme Haltung, veränderter Gang 	
TIERE MIT EINSCHRÄNKUNG DES SEHVERMÖGENS		
<ul style="list-style-type: none"> Transport in der gewohnten Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> Blinde Tiere 	
TIERE MIT...		
	<ul style="list-style-type: none"> Extremer Abmagerung/ Auszehrung Aufgasung Hochträchtigkeit (innerhalb letzten 10%) Abkalbung (weniger als 7 Tage) Organvorfällen (z.B. Darm, Gebärmutter) Atemnot Gestörtem Allgemeinbefinden/Fieber 	

HINWEIS: Ausführliche Informationen geben z.B. der „Praxis-Leitfaden zur Bestimmung der Transportfähigkeit von adulten Rindern“ oder der „Leitfaden zur Bewertung der Transport- und Schlachtfähigkeit von Schlachtschweinen“. Die Ausführungen dieses Merkblattes erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Einschlägige Rechtsgrundlagen bleiben unberührt. Für Informationen, die über den Inhalt des Merkblattes hinausgehen, wenden Sie sich bitte unter der angegebenen Anschrift an das Veterinäramt.
Quelle: Veterinäramt Jade-Weser